

Univerzálny adaptér pre vstupný systém vzduchu s hadicou pre 150.2520

Č. výrobku: 150.1894

EAN: 4042146623718

Pripočena maloprodajna cena: 100,72 € *



Popis

- vhodný pre 2-stupňový skúšobný adaptér systému plniaceho vzduchu s turbodúchadlom
- pre turbo motory osobných motorových vozidiel a úžitkových vozidiel, diesel a benzín
- časovo úsporné a odborné zisťovanie netesných chladičov plniaceho vzduchu a neviditeľných trhlín v hadiciach na plnaci vzduch
- aj na kontrolu ventilu AGR na tesnosť
- pri poklesu tlaku je možné ohmataním čiastkového kusu alebo pomocou spreju na hľadanie netesností rýchlo a jednoducho lokalizovať netesnosti
- so zabudovaným pretlakovým poistným ventilom - otvára pri max. 1,8 bar
- manometer plničky pneumatík slúži súčasne ako ukazovateľ poklesu tlaku
- použiteľný spolu s vstupným kontrolným adaptérom a zátkou a spolu s bežným tlakomerom na meranie tlaku v pneumatikách

Oblasť použitia / pre:

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----|
| Dĺžka obalu v mm: | 400 |
| Dĺžka v mm: | 360 |
| Hmotnosť v g: | 120 |
| Obsah obalu: | 1 |
| Výška obalu v mm: | 20 |
| Šírka obalu v mm: | 70 |

