

**efuturo nabíjací kábel rovný, typ 2 na typ 2  
konektor, 3 fázy, až do 22 kW, 32 A, 400 V,  
Mode 3, 5-metrový**

Č. výrobku: 117.7190  
EAN: 4042146864760  
Špeciálna cena: 339,00 € \*



## Popis

- Spojovací kábel od nabíjacej stanice k vozidlu
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- typ 2 - typ 2 (IEC 62196-2)
- nabíjací výkon až 22 kW
- 32 A (trojfázový)
- 400 V
- Mode 3
- dĺžka kábla 5 metrov
- s ochranou proti prehriatiu
- otestovaný TÜV, s certifikáciou CE a RoHS
- vrátane tašky na kábel

Tento kvalitný kábel Mode 3 umožňuje veľmi rýchle, bezpečné a spoľahlivé nabitie vášho elektromobilu a vozidla s hybridným pohonom. Integrovaná ochrana proti prehriatiu preruší prívod elektrického prúdu v prípade vysokej tvorby tepla a zabraňuje tak poškodeniu batérie vozidla alebo nabíjacej stanice. S nabíjacím výkonom až 22 kW a dĺžkou kábla 5 metre je tento nabíjací kábel ideálne vhodný na nabíjanie doma alebo na verejnej nabíjacej stanici. Vďaka ergonomicky tvarovaným konektorom a kvalitnému káblu s dlhou životnosťou je tento nabíjací kábel spoľahlivým partnerom pre nabíjanie vášho elektromobilu alebo vozidla s hybridným pohonom. Tento kábel môžete použiť aj na nabíjanie na nabíjacích staniciach do maximálne 22 kW, pretože nabíjacie jednotky typu Mode 3 sú koncipované tak, aby bolo zaručené, že vaše vozidlo odoberá cez kábel správny elektrický výkon. Nabíjací konektor je možné zaistiť na stanici, ako aj na vozidle, k tomu jednoducho uzamkníte svoje vozidlo. Konektory sú potom pevne spojené s vaším vozidlom a stanicou a počas nabíjania sa môžete pokojne vzdialiť od vášho elektromobilu. Na bezpečné uschovanie nabíjacieho kábla, keď nenabíjate, je súčasťou dodávky vášho nového nabíjacieho kábla praktická taška na kábel.

## Vlastnosti

<b>Certifikácia:</b>	CE, RoHS
<b>Dĺžka nabíjacieho kábla:</b>	5
<b>Dĺžka obalu v mm:</b>	400
<b>Farba kábla:</b>	čierny
<b>Frekvencia:</b>	50
<b>Intenzita prúdu A:</b>	max. 32 ampérov (3-fázový)
<b>Komunikácia:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Konektor na strane nabíjacej stanice:</b>	Typ 2
<b>Konektor na strane vozidla:</b>	Typ 2
<b>Mode:</b>	3
<b>Nabíjací výkon:</b>	až 22 kW
<b>Napätie:</b>	400 V AC
<b>Napätie zástrčky:</b>	400
<b>Párovacie cykly:</b>	až 10 000
<b>Sieťová zástrčka:</b>	Typ 2
<b>Trieda ochrany:</b>	IP 54 (s ochrannou čiapkou)
<b>Tvar kábla:</b>	rovný
<b>Výška obalu v mm:</b>	80
<b>prevádzková teplota:</b>	- 25 až + 55 °C
<b>prierez kábla v mm<sup>2</sup>:</b>	5* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Šírka obalu v mm:</b>	380

