



Ohybný nástavec na inšpekčné svetlo eQi UltimateBEAM pre 150.4601

Č. výrobku: 150.4603

EAN: 4042146981757

Pripočena maloprodajna cena: 48,14 € *

Popis

- kompaktná konštrukcia
- sklopné
- tvarovateľný do ľubovoľného tvaru (ohybný)
- plynulo stmievateľné
- extrémne výkonná čelná LED COB
- 2 svetelné režimy: COB predná a bodová dióda LED
- 2 intenzity svetelného toku: 12 W SMD predná dióda LED s intenzitou 1000 lúmenov a 2 W SMD bodová dióda LED s intenzitou 170 lúmenov
- Farba svetla 6000 Kelvinov pre optimálne osvetlenie pracovného priestoru
- Doba svietenia 3,7 až 9 hodín prednej diódy LED
- Doba svietenia 10,6 hodiny bodovej diódy LED
- kryt vyrobený z vysoko kvalitného plastu
- s ochranou proti vode podľa IP54
- extrémne odolný voči nárazom - rázová odolnosť IK07

Vlastnosti

Bodové svetlo max. lúmen:	100
Doba svietenia max.:	10.6
Doba svietenia min:	3.7
Dĺžka v mm:	573
Farba svetla v Kelvinoch:	6000
Hlavné svetlo max. lúmen:	100 - 1000
Hmotnosť v g:	120
Max. svetelný tok:	1000
Min. svetelný tok:	100
Nabíjateľná batéria:	Nie
Norma:	IP54, IK07
Obsah obalu:	1
Prepínateľná intenzita svetla:	Áno
Rázová odolnosť:	IK07
S prípojnou šnúrou a zástrčkou:	Nie
Vrátane batérie:	Nie
Vrátane lítiovej batérie:	Nie
hlavné svietidlo:	SMD
max. doba nabíjania s káblom (h):	3.5
max. doba nabíjania s nabíjacou podložkou (h):	4.5
max. doba svietenia bodového svetla h:	15
max. doba svietenia hlavného svetla h:	3,0 - 15,0
ochrana proti striekajúcej vode:	IP54
plynulo stmievateľné:	Áno
priemer v mm:	30

