



eQi UltimateBEAM ručná lampa 1100 lúmenov

Č. výrobku: 150.4610

EAN: 4042146981641

Špeciálna cena: 51,00 € *



Popis

- ideálny na práce nezávislé od siete
- bezdrôtové nabíjanie vďaka technológii eQi
- kompaktná konštrukcia
- sklopné
- plynule stmievateľný hlavný svetelný zdroj
- extrémne výkonná čelná LED COB
- výkonná SMD bodová dióda LED
- 2 svetelné režimy: COB predná a bodová dióda LED
- 2 intenzity svetelného toku: 7 W COB predná dióda LED s intenzitou 1100 lúmenov a 2 W SMD bodová dióda LED s intenzitou 170 lúmenov
- Farba svetla 6000 Kelvinov pre optimálne osvetlenie pracovného priestoru
- integrovaný magnet pre nabíjanie a pripevnenie
- integrovaný hák na zavesenie
- Doba svietenia 2-10 hodiny prednej diódy LED
- Doba svietenia 7,25 hodiny bodovej diódy LED
- s indikátorom stavu nabitia
- voliteľný nabíjací port typu USB-C
- s vysokovýkonným lítium-iónovým akumulátorom
- kryt vyrobený z vysoko kvalitného plastu
- s ochranou proti vode podľa IP65
- extrémne odolný voči nárazom - rázová odolnosť IK09

Vlastnosti

Bodové svetlo max. lúmen:	170
Doba svietenia max.:	10
Doba svietenia min:	2
Druh batérie:	18650
Dĺžka obalu v mm:	63
Dĺžka v mm:	257
Farba svetla v Kelvinoch:	6000
Hlavné svetlo max. lúmen:	110 - 1100
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 05 (51 - 150 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.051
Hmotnosť v g:	390
Informácie o lítiu:	Lítium vo výrobku (zabudovaný alebo priložený)
Max. svetelný tok:	1100
Min. svetelný tok:	110
Nabíjateľná batéria:	áno
Napätie (V):	3,7
Norma:	IP65, IK09
Obsah obalu:	1
Počet potrebných batérii:	1
Prepínateľná intenzita svetla:	Áno
Prevádzkový režim:	Súprava akumulátorov
Rázová odolnosť:	IK09
S prípojnou šnúrou a zástrčkou:	Nie
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	áno
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	265
Výška v mm:	37
Zloženie batérie:	Lítium (nabíjateľné)
hlavné svietidlo:	COB LED
kapacita batérie:	2600 mAh
max. doba nabíjania s káblom (h):	2.5
max. doba nabíjania s nabíjacou podložkou (h):	4.5
max. doba svietenia bodového svetla h:	7,25
max. doba svietenia hlavného svetla h:	2 - 10
ochrana proti striekajúcej vode:	IP65
plynulo stmievateľné:	Áno
technológia akumulátora:	Lítium-iónový
Číslo UN:	UN 38.3
Šírka obalu v mm:	45
šírka v mm:	55

