

INFINITOOL Momentový kľúč s račňou

Č. výrobku: 516.9042

EAN: 4042146913451

Špeciálna cena: 82,50 € *



Popis

- Presnosť spínania: $\pm 3\%$ tolerancia nastavenej hodnoty stupnice pri uťahovaní v smere hodinových ručičiek
- Presnosť spínania: $\pm 6\%$ tolerancia nastavenej hodnoty stupnice pri uťahovaní proti smeru hodinových ručičiek
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované pravé a ľavé uťahovanie
- dvojité stupnice s delením v Nm a lbf·ft na presné nastavenie
- vrátane jemne deliteľnej Nm mikrometrickej stupnice na jemné a presné nastavenie
- veľké prehľadné okienka s funkciou lupy optimalizujú odčítanie
- jasne počuteľné a citeľné uvoľnenie uťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 36-zubovým račňovým mechanizmom
- s funkciou rýchleho uvoľnenia tlačidlom na hlave račne
- rýchle a bezpečné nastavenie uťahovacieho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- ergonomická 2-zložková rukoväť vhodná do ruky s mäkkou zónou
- štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobu
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy
- vrátane pripomenutia servisu
- v stabilnom plastovom kufríku

Vlastnosti

Delenie Nm:	1
Dĺžka obalu v mm:	545
Hmotnosť v g:	1300
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v NM:	20-200
Oblasť použitia v lbf-ft:	20 - 150
Obsah obalu:	1
Obsah odkazu na video:	Video
Rukoväť:	2-zložková rukoväť
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	71
celková dĺžka L v mm:	510
priemer D:	41
uťahovací moment uchytienia náradia:	Rapkáč
výška H:	21
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
zub:	36
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/2"
Šírka obalu v mm:	77



