

Profesionálne žiarivkové svetidlo 72 W

Č. výrobku: 150.4260

EAN: 4042146160107

Špeciálna cena: 100,00 € *



Popis


- priemyselná kvalita
- svetelný tok 5 800 lumenov
- ochranné sklo z polykarbonátu
- orámovanie telesa z gummy
- extrémne odolný voči nárazom - rázová odolnosť IK10
- výklopný držiak je možné použiť ako stojan
- s konektorom podľa CEE 7/17
- s 2 x 230 V zásuvkami s ochranným kontaktom na zadnej strane
- s ochranou proti vode podľa IP54
- s integrovaným predradeným prístrojom
- vymeniteľné žiarivky
- vrátane svietidla
- teleso z plastu odolného voči nárazom

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	553
Frekvencia:	50
Funkčné atribúty 1:	odolný proti nárazom
Funkčné atribúty 2:	ochrana proti striekajúcej vode
Hmotnosť v g:	5020
Hĺbka v mm:	110
Materiál 1:	polykarbonát odolný voči nárazom
Materiál 2:	guma
Max. svetelný tok:	5800
Napätie (V):	230
Napätie zástrčky:	230
Norma:	IK10, IP54, CEE 7/17
Náhradné svietidlo:	150.4261
Obsah obalu:	1
Rázová odolnosť:	IK10
S prípojnou šnúrou a zástrčkou:	Áno
Sieťová zástrčka:	Zástrčka s ochranným kontaktom až do IP21 (02) vrátane
So osvetľovacím prostriedkom:	Áno
So zástrčkou CEE:	Áno
Trieda ochrany:	II
Výška obalu v mm:	124
Výška v mm:	285
dodatočná zásuvka:	2 x 230 V Schuko
dĺžka kábla v mm:	5
hlavné svietidlo:	žiarivka
ochrana proti striekajúcej vode:	IP54
svietivosť vo wattoch:	72 W
Šírka obalu v mm:	392
šírka v mm:	495



Náhradné diely

Č. výrobku	Počet	Výrobok
150.4261	1 x	 Náhradná žiarivka 36 W

Priporočena maloprodajna cena:
(bez DPH)

Produkt nie je k dispozícii samostatne