



ERGOTORQUE®max úderový skrutkovač pre skrutky s drážkou

Č. výrobku: 151.1128

EAN: 4042146204474

Priporočená maloprodajná cena: 10,14 € *

Popis

- DIN 5265
- s 2-zložkovou rukoväťou
- s hnacím štvorhranom
- ochranný kryt na konci rukoväte
- Pohon s vnútorným štvorhranom podľa DIN 3120 / ISO 1174 v nárazovom kryte
- ideálny na použitie so skrutkovačmi s T-rukoväťami a račňami
- optimálny prenos otáčavej sily
- tvrdená čepeľ
- pochromovaný s hneđeným hrotom
- čepeľ z chróm vanádu

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	198
Funkčné atribúty 1:	odolný proti nárazom
Funkčné atribúty 2:	s pohonom s vnútorným štvorhranom v nárazovom kryte
Hmotnosť v g:	150
Materiál 1:	čepeľ chróm-vanád s hneđeným hrotom
Norma:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
Obsah obalu:	1
Profil1:	štrbina
Rukoväť:	2-zložková rukoväť
Veľkosť profilu D v mm:	5,5
Výška obalu v mm:	48
celková dĺžka L1 v mm:	205
dĺžka dielu L2 v mm:	100
dĺžka dielu L3 v mm:	105
nárazový kryt:	oceľ
ochrana proti odvaľovaniu:	nie
tvar čepele:	šesťhran
Čepeľový pohon:	hnací šesťhran
Šírka obalu v mm:	38



