

**ERGOTORQUE**  
 PRECISION

10-50  
 Nm

3/8"



**ERGOTORQUE®precision momentový kľúč  
 s otočnou hlavou - prepínacou - račňovou  
 hlavou**

Č. výrobku: 516.1422

EAN: 4042146180655

Špeciálna cena: 108,50 € \*

## Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované pravé a ľavé ťahovanie
- s ryhovaným otočným gombíkom na prestrčnom štvorhrane na ručné posúvanie dopredu
- zmena smeru otáčania sa vykonáva prestrčením hnacieho štvorhranu
- dvojitá stupnica s delením v Nm a lbf•ft na presné nastavenie
- vrátane jemne deliteľnej Nm mikrometrickej stupnice na jemné a presné nastavenie
- veľké priehľadné okienka s funkciou lupy optimalizujú odčítanie
- jasne počuteľné a citelne uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 30-zubovým račňovým mechanizmom
- rýchle a bezpečné nastavenie ťahovacieho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- s funkciou rýchleho uvoľnenia tlačidlom na hlave račne
- ergonomická 2-zložková rukoväť vhodná do ruky s mäkkou zónou
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

## Vlastnosti

|  |   |
|--|---|
| <b>Delenie Nm:</b>                         | 0.25  |
| <b>Dĺžka obalu v mm:</b>                   | 374   |
| <b>Funkčné atribúty 1:</b>                 | so zaistením Quick Lock                       |
| <b>Hmotnosť v g:</b>                       | 610   |
| <b>Konštrukcia:</b>                        | jednoramenná páka                             |
| <b>Norma:</b>                              | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Oblasť použitia v NM:</b>               | 10-50   |
| <b>Oblasť použitia v lbf•ft:</b>           | 4 - 37  |
| <b>Obsah obalu:</b>                        | 1   |
| <b>Presnosť spínania:</b>                  | +/-3%   |
| <b>Rukoväť:</b>                            | 2-zložková rukoväť                            |
| <b>Tvar:</b>                               | s hríbovitou hlavou                           |
| <b>Vrátenie tovaru nie je akceptované:</b> | Áno   |
| <b>Výška obalu v mm:</b>                   | 56  |
| <b>celková dĺžka L v mm:</b>               | 350.0   |
| <b>priemer D:</b>                          | 45.0  |
| <b>ťahovací moment uchytania náradia:</b>  | Rapkáč  |
| <b>výška H:</b>                            | 23.0  |
| <b>zobrazenie:</b>                         | stupeň (mechanický)                           |
| <b>zub:</b>                                | 30  |
| <b>Štvorhranný pohon v palcoch:</b>        | 3/8"  |
| <b>Šírka obalu v mm:</b>                   | 53  |

