

**ERGOTORQUE® precision momentový kľúč  
s prepínacou račňovou hlavou**

Č. výrobku: 516.1522  
EAN: 4042146228227  
Špeciálna cena: 157,00 € \*



## Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované ťahovanie smerom doprava
- blokovanie ťahovania doľava - neobmedzený uvoľňovací moment bez funkcie ťahovacieho momentu
- dvojitá stupnica s delením v Nm a lbf•ft na presné nastavenie
- vrátane jemne deliteľnej Nm mikrometrickej stupnice na jemné a presné nastavenie
- veľké prehľadné okienka s funkciou lupy optimalizujú odčítanie
- jasne počuteľné a citelne uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 36-zubovým račňovým mechanizmom
- s funkciou rýchleho uvoľnenia tlačidlom na hlave račne
- rýchle a bezpečné nastavenie ťahovacieho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- ergonomická 2-zložková rukoväť vhodná do ruky s mäkkou zónou
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

## Vlastnosti

<b>Delenie Nm:</b>	0.25
<b>Dĺžka obalu v mm:</b>	391
<b>Funkčné atribúty 1:</b>	so zaistením Quick Lock
<b>Hmotnosť v g:</b>	610
<b>Konštrukcia:</b>	jednoramenná páka
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Oblasť použitia v NM:</b>	10-50
<b>Oblasť použitia v lbf•ft:</b>	4 - 37
<b>Obsah obalu:</b>	1
<b>Presnosť spínania:</b>	+/-3%
<b>Rukoväť:</b>	2-zložková rukoväť
<b>Vrátenie tovaru nie je akceptované:</b>	Áno
<b>Výška obalu v mm:</b>	55
<b>celková dĺžka L v mm:</b>	350.0
<b>priemer D:</b>	45.0
<b>ťahovací moment uchytienia náradia:</b>	Rapkáč
<b>výška H:</b>	23.0
<b>zobrazenie:</b>	stupeň (mechanický)
<b>zub:</b>	36
<b>Štvorhranný pohon v palcoch:</b>	3/8"
<b>Šírka obalu v mm:</b>	49

