



12/24V Master diyagnoz test ve ölçüm kablosu seti, 92 parça

Ürün No.: 150.0950
EAN: 4042146591642
Özel Fiyat: 452,00 € *




Açıklama















- fonksiyon testi lambaları ve multimetreleri tüketiciler ve elektrik devrelerinde kullanmak için
- direkt bağlantı sayesinde kolay ve güvenli sinyal alma
- profesyonel mekanik uzmanları için farklı ölçüm hatları, kontrol kabloları ve test şartları için yüksek kaliteli kontrol ve test aksesuarı bileşenleri
- diyagnoz ve hata belirleme sırasındaki günlük kullanım için
- örn. kötü şasi bağlantıları, süreklilik testleri, polarite kontrolü veya marş motoru, silecek motoru, elektrikli cam otomatığı, elektrikli antenler, vb. gibi elektrikli üniteleri çalıştırılması gibi çok yönlü kullanım için büyük toplama seti
- diğerlerinin yanında gaz kelebekleri, yakıt deposu vericileri, emme borusu klape ayarlayıcıları ve klima sistemlerinin hava kumanda klapeledeki sıcaklık sensörleri veya pozisyon sensörlerini kontrol etmek için ayarlanabilir dirençli (0 ile 5 Kiloohm arasında) potansiyometre dahil
- hava yastığı sensörlerinin arıza teşhisi için 2 Ohm SRS kontrol-ölçüm direnci dahil
- Hall sensörleri, foto sensörlerin veya enjektörlerin Arıtı mı yoksa Şasi kumandalı mı olduğunu kontrol etmek için ikili LED içeren polarite kontrol cihazı dahildir. Akım akış yönüne bağlı olarak pozitif gerilimde kırmızıya veya negatif gerilimde yeşile döner
- esnek silikon kablo
- ekstra ince test ucu
- maksimum 24V'a (10A) kadar kullanılabilir
- Polarite göstergesi için iki renkli kontrol kablosu
















Özellikler

Ağırlık, g:	790
Fonksiyon özelliği 1:	elektrik sorunlarını test etmek için
Paket genişliği mm:	324
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	450
Paket yüksekliği mm:	115
Setteki parçalar:	92

**Şunlardan oluşur:**

Ürün No.	Adet	Ürün	Tavsiye edilen perakende fiyatı: (KDV hariç.)
150.0951	2 x	 Potansiyometre, ayarlanabilir dirençli	26,36 € *
150.0952	2 x	 SRS hava yastığı test ölçüm direnci (2 Ohm)	13,22 € *
150.0953	2 x	 Geçme dağıtıcı, çift Banana fiş bağlantısına giriş soketi	27,68 € *

150.0954	3 x		4,0 mm giriş soketi, 4,0 mm test adaptör kovanına, yuvarlak (mavi)	8,53 € *
150.0955	3 x		4,0 mm giriş soketi, 3,5 mm test adaptör kovanına, yuvarlak (siyah)	8,53 € *
150.0956-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (rot)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0957-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (gelb)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0958-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0959-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0961-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0962-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0963	3 x		4,0 mm giriş soketi, 6,0 mm test adaptör kovanına, yassı (mavi)	8,53 € *
150.0964-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0965-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0966	3 x		4,0 mm giriş soketi, 6,0 mm test adaptör soketine, yassı (mavi)	8,53 € *
150.0967-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0968-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0969-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0971-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0972-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil
150.0973-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil

150.0974-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (gelb)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil	
150.0975-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (rot)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil	
150.0976	3 x		4,0 mm giriş soketi, 3,5 mm test adaptör soketine, yuvarlak (siyah)		8,53 € *
150.0977	3 x		4,0 mm giriş soketi, 4,0 mm test adaptör soketine, yuvarlak (mavi)		8,53 € *
150.0978	3 x		4,0 mm giriş soketi, 0,7 mm test adaptör kovanına, yassı (sarı)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil	
150.0979	3 x		4,0 mm giriş soketi, 0,7 mm test adaptör soketine, yassı (sarı)	Bilgi: Makale sipariş için mevcut değil	
150.1667	2 x		Çift fişli ve ek burçlu ölçüm kablosu uzatması, 1.100 mm (kırmızı)		12,60 € *
150.1668	2 x		Çift fişli ve ek burçlu ölçüm kablosu uzatması, 1.100 mm (siyah)		12,60 € *
150.1672	2 x		4,0mm Banana fiş bağlantılı ve ikili LED polarite test cihazı		20,36 € *
150.1673	2 x		İğne şeklinde test ucu üzerine 4,0 mm giriş soketi, siyah		20,36 € *
150.1674	2 x		İğne şeklinde test ucu üzerine 4,0 mm giriş soketi, kırmızı		20,36 € *
150.1676	1 x		Test ucu üzerine 4,0 mm giriş soketi, siyah		20,10 € *
150.1677	1 x		Test ucu üzerine 4,0 mm giriş soketi, kırmızı		20,10 € *
150.1678	1 x		Timsah kısıkaç üzerine 4,0 mm giriş soketi, dar, kırmızı		22,56 € *
150.1679	1 x		Timsah kısıkaç üzerine 4,0 mm giriş soketi, dar, siyah		22,56 € *