

ERGOTORQUE
PRECISION10-50
Nm

3/8"

**ERGOTORQUE®precision döner düğmeli
çıkartılabilir cırcır kafalı tork anahtarı**Ürün No.: 516.1422
EAN: 4042146180655
Özel Fiyat: 108,50 € *

Açıklama

- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekraralama doğruluğu ve hassasiyet
- sağa ve sola doğru kontrollü sıkmak için
- elle ön sıkma için çıkartılabilir kare lokmada oluklu döner düğmeli
- Çalıştırma yönü, tahrik kare lokması döndürülerek değiştirilir
- Hassas ayar için Nm ve lbf•ft bölümlü çift skala
- ince ve hassas ayar için ince bölünebilen N m mikrometre skalası dahildir
- büyüteç fonksiyonlu büyük kontrol camı okunabilirliği optimize eder
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- sağlam 30 diş cırcır mekanizması
- Sap döndürülerek tork hızlı ve güvenli şekilde ayarlanır
- saptan güvenli kilitleme olanağı
- cırcır kafasında butonlu hızlı çözme fonksiyonu
- ergonomik ve ele uygun, yumuşak bölge 2 bileşenli sap
- DIN 3120 / ISO 1174 normuna uygun bilye kilitli kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

Özellikler

Ağırlık, g:	610
Bölüm, Nm:	0.25
Diş:	30
Fonksiyon özelliği 1:	Quick Lock kilitli
Form:	mantar kafalı
Gösterge:	Skala (mekanik)
Kare tahrik, inç:	3/8"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Paket genişliği mm:	53
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	374
Paket yüksekliği mm:	56
Sap:	2 bileşenli sap
Takım tutucusu Tork:	Cırcırlar
Tasarım:	tekli kol
Toplam uzunluk L, mm:	350.0
Uygulama alanı, Lbf-ft:	4 - 37
Uygulama alanı, NM:	10-50
Yükseklik H:	23.0
Çalıştırma doğruluğu:	+/-3%
Çap D:	45.0
İade kabul edilmemektedir:	evet

