

Endüstriyel tork anahtarı, geçme takım tutuculu

Ürün No.: 516.5061
EAN: 4042146545799
Özel Fiyat: 255,00 € *



Açıklama

- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet
- Neredeyse tüm endüstriyel üretim alanlarında kullanılır
- sağa ve sola doğru kontrollü sıkmak için
- Nm ve lbf-ft veya lbf-inç bölümlü çift skala
- ince ve hassas ayar için ince bölünebilen Nm ve lbf-ft veya lbf-inç mikrometre skalası dahildir
- belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- Sap döndürülerek tork güvenli şekilde ayarlanır
- saptan güvenli kilitleme olanağı
- uzun kullanım ömrü ve uzun çalışma süreleri
- zorlu sürekli kullanımda da en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik
- 9x12 veya 14x18 geçme aletler için kilitli soket bağlantısı
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

Özellikler

Ağırlık, g:	260
Bağlantı, mm:	9x12
Bölüm Lbf•In:	0.4
Bölüm, Nm:	0.1
Darbeli kol uzunluğu Lk, mm:	183
Gösterge:	Skala (mekanik)
Norm:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Paket genişliği mm:	74
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	312
Paket yüksekliği mm:	70
Profil1:	Kare tutucu
Sap:	Metal sap
Sk, mm:	17,5
Takım tutucusu Tork:	Değiştirilebilir alet
Tasarım:	tekli kol
Toplam uzunluk L, mm:	197
Uygulama alanı, Lbf-In:	31-128
Yükseklik H:	15
Çalıştırma doğruluğu:	+/-3%
Çap D:	20.0
Çap D2:	20
Ölçüm aralığı, Nm:	3-15
İade kabul edilmemektedir:	evet

