



303 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ 150.1065

EAN ☐ 4042146981009

- □□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□ 1 mm)
- □□□□□□□□□□□□□□□□ 40% □□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ □□ □ Ø 0,6 □ 0,8 mm □□
- □□□ 100 - 200°C □□□□□
- □□□, □□□□
- □□□□□□□□ 300 □□□□□
- □ 100 □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□
- □□□□□, □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

Videolink □□: [Video](https://youtu.be/SgviJBN4_QM)

□□□□:	□
□□□□:	3 □□□
□□□□:	max. 600 °C
□□□□:	□
□□□□□:	□
□□□□:	1
□□□□ mm:	270
□□□□ mm:	360
□□□□ mm:	90
□□□□□□:	□
□□□□:	230
□□□□:	□□□
□□:	Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen, etc.
□□ (V):	3,7
□□□□□:	100-240V / 50/60Hz
□□□□:	□□□□□□□
□□□□:	Lithium-ion
□□□□:	18650
□□□□ [kg]:	0.045
□□□□□□:	□□ 03□31 - 50g□
□□□□:	□□□□□□ (05)
□□□□□:	303
□□□□:	DC 5V 2A
□□□□:	DC 3,7V □□ 8A
□□ g:	1400
□□□□:	□□□□□□□□□□□□
□□□□□□:	1
□□:	50



□□					
□□□	□□				□□□□□□ □□□□□□
150.1066	1 x		□□□□□□		□□□□□□□□
150.1066-99	1 x		□□□□ 150.1065		□□□□□□□□
150.1067	1 x		□□□□□ V □, Ø 0,6 mm, 50 □		□□□□□□□□

150.1068	1 x		□□□□ V □, Ø 0,8 mm, 50 □	□□□□□□□□
150.1069	1 x		□□□□ U □, Ø 0,6 mm, 50 □	□□□□□□□□
150.1076	1 x		□□□□ U □, Ø 0,8 mm, 50 □	□□□□□□□□
150.1077	1 x		□□□□ W □, Ø 0,6 mm, 50 □	□□□□□□□□
150.1078	1 x		□□□□ W □, Ø 0,8 mm, 50 □	□□□□□□□□